

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НН06.Н09207

Срок действия с 06.07.2023 по 05.07.2026

№ 0002813

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НН06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Жидкое натриевое стекло ETIZ, канистра 7 кг. / 5 литров;  
Жидкое натриевое стекло ETIZ, канистра 14 кг. / 10 литров.  
Серийный выпуск.

код ОК  
20.13.62.130

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 20.13.62-002-03009823-2023

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИЗ Композит». ОГРН: 1167746555173, ИНН: 9729011913. Адрес: 119192, РОССИЯ, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 43, корпус 2, цок. эт., пом. 1, комн. 21, телефон: +7 495 775-02-50, адрес электронной почты: office@etiz.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИЗ Композит». ОГРН: 1167746555173, ИНН: 9729011913. Адрес: 119192, РОССИЯ, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 43, корпус 2, цок. эт., пом. 1, комн. 21, телефон: +7 495 775-02-50, адрес электронной почты: office@etiz.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**


Протокол испытаний № 001/Х-06/07/23 от 06.07.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Гранум» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ31)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: Ic




Руководитель органа

  
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации